

Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Regnitzgebiet seit 2002

zusammengestellt von JOHANNES WAGENKNECHT

Fortsetzung der in Heft 1 begonnenen Serie mit strikter Beschränkung auf die durch Herbarbelege oder durch Fundortfotos nachgewiesenen Meldungen. Die Regierungsbezirke und Landkreise, in deren Zuständigkeitsbereich die Fundorte liegen, sind wegen dort tätiger Naturschutzbehörden jeweils aufgeführt.

Manche Pflanzenvorkommen, durchaus schon länger bekannt, unterliegen fortschreitend einer nicht zu unterschätzenden Gefährdung. Auf solche Situationen aufmerksam zu machen, ist ebenfalls ein Anliegen dieser Zusammenstellung.

MICHAEL BAUMGÄRTNER

Viola rupestris F. W. Schmidt – TK 6532/22 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchstädt, Nürnberg-Erlenstegen, Erlenstegener Forst, Bereich Eichelberg, an der Bahnstrecke Nürnberg-Bayreuth, einzelne Pflanzen, 11.4.2021.

In der Roten Liste Bayern wird das Sand-Veilchen als stark gefährdet geführt (RL 2), in Mittelfranken als gefährdet (RL 3).

Wiederfund! Letztmals gesammelt von Stefan Heller am 21.07.1931 in Nürnberg-Erlenstegen, „auf Kieselarkose“ [ER 10551, ER 10563, ER 10587]. In Mittelfranken rezent nur in der Dolo-mitkuppenalb um Plech und im Veldensteiner Forst. Die wenigen Keupervorkommen galten bis zum diesjährigen Wiederfund alle als erloschen.

ANDREA EHM

Parietaria judaica – TK-25 6333/2 Gräfenberg, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Felsfuß linker Teil Haselstaudener Wände (Kletterfels), auch am Felsen neben einer Kletterroute, mehrere Gruppen, Ende Mai 2022.



Abb. 1: *Viola rupestris* Foto: Baumgärtner, 11.4.2021



Abb. 2: *Parietaria judaica* Foto: Wagenknecht; 31.5.22

THOMAS FRANKE

Elatine alsinastrum – TK-25 6331/3 Röttenbach, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchstadt, Weiher am Waldrand „Alt Holz“ Hammerbacher Wald, zahlreich, Juli 2022, letzter Nachweis vor ca. 40 Jahren, durch Entschlammung auf dem tonigen Teichboden wieder aufgetaucht. Siehe Beitrag Seite 116 in diesem Heft.

RUDOLF HÖCKER

Gaura lindheimeri Engelm. & A. Gray. (Prachtkerze oder Präriekerze, Onagraceae) – TK 6433/21 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchstadt, Eckental-Herspersdorf, Rinnstein der Ortsstraße, 2 Exemplare, 21.10.2022.

Stammt aus Nordamerika und wurde bereits um 1850 in Europa eingeführt. Wird aber erst seit wenigen Jahren häufig z. B. in öffentlichen Rabatten, aber auch in Privatgärten gepflanzt. Gilt als Shootingstar unter den in der jüngeren Vergangenheit eingeführten Stauden, weil sich die kurzlebige Pflanze an

geeigneten Standorten durch Selbstaussaat behauptet, trotz enormer Wuchshöhe standfest bleibt und keinerlei Pflege notwendig ist. Ihre rosaweißen, filigranen Blüten blühen nur einen Tag, wie dies auch von anderen Weidenröschengewächsen, z. B. *Oenothera*, bekannt ist.

Selten in Bayern erfasst, siehe https://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=33179#name=33179,yearGrouping=1,map=9/49.6641/11.8954

Neu für Mittelfranken.

PEDRO GERSTBERGER

Trifolium spadiceum – TK-25 6035/3 Bayreuth, Reg. Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, LBV-Biotop Forkendorfer Weiher, 1 Exemplar, 20.6.2021, 49.90232°N/11.55251°E, Neufund für das Messtischblatt.



Abb. 3: *Gaura lindheimeri*

Foto: Höcker, 2022



Abb. 5 und 6: *Amorpha fruticosa*

Fotos: Gerstberger, 9.8.2023

Amorpha fruticosa – TK-25 6035/3 Bayreuth, Reg. Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, halb rekultivierten Sandgrube bei Bayreuth, Nähe Rödendorf, 3 mehrjährige Büsche, 9.8.2023, Neufund für das Messtischblatt.

JOSLINE GRIESE

Chimaphila umbellata – TK-25 6131/2, Bamberg-Süd, Reg. Bez. Oberfranken, LK Bamberg, Mühlschlag N Strullendorf, Massenbestand, 10.7.2021. Lit.: Ber. Bayr. Bot. Ges. **92**: 289-290.

GEORG HETZEL

Salvia austriaca – TK-25 5832/3 Lichtenfels, Reg. Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Kalkscherben-Brachacker zwischen Vierzehnheiligen und Oberlangheim, ca. 30 Exemplare, Juni 2021, unabsichtlich als Pflanzgutbegleiter mit ausgebracht. Lit.: Ber. Bayr. Bot. Ges. **92**: 295-297.

GEORG KASPER

Allium flavum – TK-25 6734/2 Neumarkt, Reg.-Bez. Oberpfalz, LK Neumarkt, Holzheim Straßenrand, 12.7.2022, einige Exemplare.



Abb. 7: *Allium flavum*

Foto: Kasper, 12.7.2022

BERNHARD LANG

Chenopodium giganteum – TK-25 6234/1 Pottenstein, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, Gemüsegarten Franz-Wittmann-Gasse 3, 30.08.2022, 3 Exemplare, 49.771734°N/11.404207°E, fünfter Fund im Regnitzgebiet.

Vaccaria hispanica – TK6234/1 Pottenstein, Reg. Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, Garten Lang in Pottenstein, 1 Exemplar, 6.7.2021, 49°46,3007'N/11°24,26943'E, Neufund im Quadranten.



Abb. 8: *Chenopodium giganteum*

Foto: Lang, 30.8.2022

GISELA UND WILFRIED LORENZ

Anacamptis morio – TK-25 6630/2 Heilsbronn, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Ansbach, Magerrasen E Ketteldorf, 2 Ex., 23.5.2021, 49°21'16,13"N/10°46'02,46"E, Neufund im Quadranten.

Dianthus superbus subsp. *superbus* – TK-25 6730/2 Windsbach, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Ansbach, wechselfeuchte Wiese W Neuendettelsau, ca. 10 Exemplare, 11.06.2022, 49°17'01,09"N/10°45'24,26"E, Neufund im MTB.

Helminthotheca echioides – TK-25 6630/4 Heilsbronn, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Ansbach, Sonnenblumenfeld am Sichertsbächlein E Weiterndorf ca. 30 Exemplare, 31.7.2022, 49°20'18,32"N/10°49'47,20"E. Neufund im MTB.



Abb. 9: *Helminthotheca echioides*

Foto: Lorenz, 31.7.2022

JOHANNES MERZ

Cyperus fuscus – TK-25 6230/4 Höchstadt/Aisch, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchstadt, Teichboden N Lonnerstadt, 1 Exemplar, 29.9.2022, 49.715491°N/10.761933°E.

Dryopteris borrieri – TK-25 6230/4 Höchststadt/Aisch, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchststadt, Wald S Limbach, einige Exemplare, 12.9.2022, 49.740599°N/10.804647°E.

Dryopteris affinis subsp. *affinis*, det. Jens Freigang – TK-25 6229/4 Schlüsselfeld, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchststadt, SW Frickenhöchststadt, ca. 5 Exemplare, 9.10.2022, 49.70908°N/10.66211°E, Neufund im Gebiet der Regnitzflora.

Gymnocarpium dryopteris – TK-25 6230/3 Höchststadt/Aisch, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchststadt, Fichtenwald SW Weingartsgreuth, 4 Exemplare, 29.9.2022, 49.725849°N/10.724389°E.

Lemna gibba – TK-25 6230/4 Höchststadt/Aisch, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchststadt, Weingartsgrabenteiche NW Höchststadt, große Mengen, 15.9.2022, 49.72239°N/10.791553°E.

Polystichum aculeatum

– TK-25 6330/2 Uehlfeld, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchststadt, alter Sandsteinbruch SE Schwarzenbach, 1 Ex., 06.08.2021, 49.669684°N/10.768772°E, Neufund für das Messtischblatt.

– TK-25 6133/4 Muggendorf, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Forchheim, oberhalb Waldweg zwischen zwei Felsen im Hang gegenüber der Schottersmühle, 2 Exemplare, 25.4.2022, 49.79968°N/11.30902°E, 4. Fundpunkt im Quadranten.

MEIKE PIEPENBRING

Ophrys apifera – TK-25 6234/2 Pottenstein, Reg. Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, Magerrasen Hochfläche nahe Hofmannskapelle 1 Exemplar, 19.06.2021.

BERND RAAB

Cerinthe minor – TK-25 6235/4 Pegnitz, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, E-exponierte Straßenböschung der Verbindungsstraße Penzenreuth Nasnitz E der Penzenreuther Kapelle, 15 Ex., 11.5.2021, 49.73355°N/11.58386°E, Neufund für das Messtischblatt.

HANS SEITZ UND MARITA DOTZER-SCHMIDT

Carex pilosa – TK-25 6333/3 Gräfenberg, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Gräfenberg Teufelstischwegrand unweit katholischer Kirche, mehrere Gruppen, 17.4.2022, 49.63946°N/11.2447°E, Neufund im Gebiet der Regnitzflora.

KATRIN SIMON

Cyperus longus (L.) – TK-6432/1, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchststadt, Naturschutzgebiet Exerzierplatz, einzelne Pflanze am Uferrand eines Tümpels, 22.11.2021, 49.58428°N/11.031795°E, Neufund für den Quadranten.

Abb. 10: *Cyperus longus*

Foto: Simon, 22.11.2021

Abb. 11: *Ludwigia* × *kentiana*

Foto: Simon, 8.9.2022

Ludwigia × *kentiana* (*L. palustris* × *repens*) – TK-6432/1, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchststadt, beliebte Aquarienpflanze, vermutlich ausgesetzt, einzelne Pflanze am Uferrand des Böhmlach-Weiher, 8.9.2022, 49.549225°N/11.043975°E, Neufund im Gebiet der Regnitzflora.

Tellima grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindl. – TK-6432/1, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchststadt, Tennenloher Forst, einzelne Pflanze am Waldrand neben Fahrradweg, 23.5.2022, 49.588928°N/11.050439°E, Neufund im Gebiet der Regnitzflora.

Abb. 12: *Tellima grandiflora*

Foto: Simon, 23.5.2022

Abb. 13: *Arabis procurrens*

Foto: Theisinger, 24.4.2022

DIETER THEISINGER

Arabis procurrens – TK-25 6532/3 Nürnberg, Reg.-Bez. Mittelfranken, Stadt Nürnberg, Rasenböschung Nürnberg-Südfriedhof, größerer Bestand, 24.4.2022, dritter Fund im Gebiet der Regnitzflora.

Dysphania pumilio – TK-25 6532/4 Nürnberg, Reg.-Bez. Mittelfranken, Stadt Nürnberg, Annaparkrand, große Gruppe, 22.7.2021, Neufund im Quadranten.

ALEXANDER ULMER

Carex distans – TK-25 5932/1 Uetzing, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Morgenbühl Quellhorizont im Magerrasen S Wanderparkplatz partiell mit *Ophioglossum vulgatum*, 13.5.2022, Bestätigung einer historischen Angabe.

Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia* – TK-25 5932/1 Uetzing, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Morgenbühl Wegrund beim Wanderparkplatz, wenige Exemplare, 13.5.2022, Neufund im MTB.

Cuscuta campestris – TK-25 5933/1 Weismain, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Acker E-Ortsrand von Köttel, Massenbestand auf *Trifolium pratense*, 24.9.2021, Neufund im MTB.

Euphorbia marginata – TK-25 5833/3 Burgkunstadt, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Altenkunstadt Schotterfläche Mittelschule, 1 Exemplar, 21.8.2021, Neufund im MTB.

Scandix pecten-veneris – TK-25 5932/1 Uetzing, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Morgenbühl Kalkscherbenackerrand, zahlreich, 25.6.2022, Bestätigung einer historischen Angabe.

Laphangium luteo-album – TK-25 5934/2 Thurnau, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Kulmbach, Rinnstein am Kinderspielplatz Forstlahm, 1 Exemplar, 27.8.2022, Neufund im MTB.

Legousia falcata – TK-25 5932/1 Uetzing, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Morgenbühl Kalkscherbenacker, ca. 100 Exemplare, angesalbt (von wem?), 25.6.2021, Neufund für Bayern: Die Pflanzen wurden gründlich entfernt!

Minuartia hybrida subsp. *tenuifolia* – TK-25 5932/1 Uetzing, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Morgenbühl Kalkscherbenacker, ca. 20 Exemplare, 31.5.2022, Neufund im Quadranten.

Ophioglossum vulgatum

- TK-25 5932/1 Uetzing, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Morgenbühl Quellhorizont im Magerrasen S Wanderparkplatz, hunderte Exemplare, 13.5.2022, Neufund im MTB.
- TK-25 6034/3 Mistelgau, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, ca. 800 m W Obersees Quellhorizont, ca. 20 Exemplare, 10.06.2021, Neufund im Quadranten.

JOHANNES WAGENKNECHT

Allium angulosum – TK-25 6332/2 Erlangen Nord, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Nasswiese SE Siegritzau, Massenbestand, 21.7.2022, Bestätigung einer Angabe von Arnbjörn Rudolph vom 14.7.2020.



Abb. 14: *Allium angulosum*
Foto: Wagenknecht, 21.7..2022



Abb. 15: *Gentianella germanica*
Foto: Wagenknecht, 28.8.2022



Abb. 16: *Minuartia hybrida*
Foto: Hergesell, 14.5.2022

Gentianella germanica – TK-25 6334/3 Betzenstein, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, Skilift-Hang Spies auf halber Höhe ca. 5 Exemplare, 28.8.2022.

Minuartia hybrida subsp. *tenuifolia* – TK-25 6333/1 Gräfenberg, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Forchheim, kleiner Felsbrocken nahe N zweier nebeneinander liegender Bänke am Wanderweg zum Thuisbrunner Felsen, 1 blühendes Exemplar, 14.5.2022, 49°41'27,67"N/11°14'51,95"E, Vierter Neufund im Regnitzgebiet.

Polystichum aculeatum

– TK-25 6433/1 Lauf a. d. Pegnitz, Reg. Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchstädt, Straßenböschung am Parkplatz Golfclub Schleinhof, 1 Ex., 30.5.2021, 49°35.795'N/11°10.966'E, zweiter Fundpunkt im Quadranten.

– TK-25 6233/1 Ebermannstadt, Reg. Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Kellerböschung Pretzfelder Keller, 2 Exemplare, 28.6.2021, 49°45,57309'N/11°10,98477'E, zweiter Fundpunkt im Quadranten.

– TK-25 6434/3 Hersbruck, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Nürnberger Land, kleiner Bachlauf E Leuzenberg, 10 Exemplare, 6.3.2022, 49°31.31'N/11°23.156'E, zweiter Fundort im Quadranten.

Stachys annua – TK-25 6232/2 Forchheim, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Forchheim, zwei Kalkscherbenäcker auf der Langen Meile S der Sternwarte zwei große Bestände in Vollblüte, 1.11.2022, 49°47'13,3"N/11°08'4,5"E. Ein anderer Fundort von 1990 ebenfalls in 6232/2 nahe dem Segelflugplatz wurde durch Umwandlung eines Getreideackers in eine Wiese vernichtet.

Abb. 17-19: *Pontederia cordata*

Fotos: Weiß, 8.7.2023

WALTER WELSS

Pontederia cordata L. – TK-25 6332/3 Erlangen Nord, Reg.-Bezirk Mittelfranken, Gemeinde Möhrendorf. 8.7.2023, 49°37'59" N, 11°00'19" E, Neufund für das Kartenblatt.

Diese aus Amerika stammende Art wird als Zierpflanze angeboten und wurde am Nordende des Oberndorfer Weihers möglicherweise angesalbt. Bemerkenswert ist die Größe des Bestandes. Sie deutet darauf hin, dass diese nicht als winterhart geltende Pflanze hier schon einige Winter überdauert hat.

Poa bulbosa L. – TK-25 6234/2 Pottenstein, Reg.-Bez. Oberfranken, Gemeinde Pottenstein. Zahlreiche Exemplare auf einem Trockenrasen im NSG „Trockenhänge um Pottenstein“ n. Haselbrunn, 22.5.2023, 49°47'26" N, 11°25'30" E, Neufund für den Quadranten.

Abb. 20: *Poa bulbosa* Foto: Weiß, 22.5.2023

GEORG WIEST

Anacamptis morio – TK-25 5832/2 Lichtenfels, Reg. Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Mainauen bei Lichtenfels, Wiese gegenüber dem Ortswiesensee, 1 Exemplar, 11.5.2021, 50.155°N/11.089°E, Neufund für das Messischblatt.

Abb. 21: *Anacamptis morio*
Foto: Wiest, 11.5.2021

Lathraea squamaria – TK-25 5832/3 Lichtenfels, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Weiherbach am NW-Rand von Kösten, ca. 25 Ex., 27.3.2022, 50°08.922'N/11°02.309'E, Bestätigung einer historischen Angabe.

Najas marina subsp. *marina* – TK-25 5832/3 Lichtenfels, Reg. Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Main-Wörthsee Lichtenfels, mehrere Gruppen, 11.10.2021, 50.1434°N/11.0469°E, Neufund für das Messtischblatt.



Abb. 22: *Najas marina*

Foto: Wiest, 11.10.2021

RENATE UND WINFRIED WILL

Himantoglossum hircinum – TK-25 6234/2, Reg. Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, E-Hang NE Haselbrunn, 1 Exemplar, 12.6.2021, 49.79141°N/11.42643°E, Neufund im Quadranten.

Ophrys apifera – TK-25 6234/2 Pottenstein, Reg. Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, SE-Hang Mariental, 3 Exemplare, 14.6.2021, 49.77844°N/11.41732°E.

VFR-EXKURSIONEN

Chenopodium rubrum – TK-25 6232/1, Reg. Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Schotterstraßenrand Baggerseegebiet SE Altendorf, wenige Exemplare, 4.9.2021, Neufund im Quadranten.



Abb. 23: *Chenopodium rubrum*

Foto: Schillai, 4.9..2021

Cyperus fuscus – TK-25 6232/1, Reg. Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Baggerseerand SE Altendorf, mehrere Gruppen, 4.9.2021.

Polystichum lonchitis

– TK-25 6232/1, Reg. Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Sandsteinmauer einer niedrigen Eisenbahnunterführung W A-73 SE Altendorf, 3 Exemplare, 4.9.2021, 49.78907°N/11.02358°E, Bestätigung eines Neufundes im Messtischblatt von Georg Hetzel aus dem Jahr 2020. Im Zuge des Neubaus der ICE-Strecke wird der Farn wohl vernichtet werden.



Abb. 24: *Cyperus fuscus*

Foto: Schillai, 4.9.2021

– TK-25 6334/4 Betzenstein, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, 21.5.2022:

- *Ophrys insectifera* mit weißen Sepalen – Nahe Gipfel Tannberg, 1 Exemplar, Werner Gebhard detexit, 49°38'38,55"N/11°26'59,98"E. Bisher noch kein Bild in der Literatur auffindbar.
- *Coeloglossum viride*, W-Hang Tannberg, 1 Gruppe.

TK-25 6330/4 Uehlfeld, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen Höchststadt, 23.7.2022:

- *Elatine alsinastrum*, *E. hexandra*, *E. triandra*, *Peplis portula*, trockengefallener Weiher SW Rezelsdorf, jeweils gute Bestände.
- *Misopates orontium*, Ackerrand W Weiher S Rezelsdorf, viele Exemplare.



Abb. 29: *Dysphania pumilio*
Foto: Wagenknecht, 10.9.2022



Abb. 25: *Ophrys insectifera* mit weißen Sepalen
Foto: Gebhard, 21.5.2022



Abb. 26: *Coeloglossum viride*
Foto: Bäumler, 21.5.2022



Abb. 27:
Elatine triandra



Abb. 28:
Misopates orontium
Fotos: Schillai, 23.7.2022



TK-25 6532/1 Nürnberg, Reg.-Bez. Mittelfranken, Stadt Nürnberg/Stadt Fürth, 10.9.2022:

- *Asperugo procumbens*, *Chenopodium suecicum*, *Cotoneaster lucidus*, *Lemna minuta*, *Lepidium densiflorum*, *Petrorhagia saxifraga*, *Diplotaxis muralis*, *Chondrilla juncea*, *Chamaesyce prostrata*, *Amaranthus albus*, *Nassella tenuissima*, *Hyoscyamus niger*, *Datura tatula*, *Dysphania pumilio*, *Chenopodium probstii*, *Chenopodium opulifolium*, *Ulmus pumila*, *Scabiosa ochroleuca*, *Stipa calamagrostis*, *Eragrostis virens*, *Cynodon dactylon*. In Muggenhof, zwischen Westfriedhof Nürnberg und Bahngelände Fürth an Brachflächen und Straßenrändern; Sippen teils unbeständig, teils eingebürgert oder in Einbürgerung begriffen.

Abb. 30: Herbarbeleg von *Cynodon dactylon* (10.9.2022)


Weitere bemerkenswerte Funde



Pulmonaria mollis – TK 6335/1, Veldensteiner Forst, Seeweihergebiet
Foto: Wagenknecht, 23.4.2021



Viola collina – 6335/1 Veldensteiner Forst, Knock über dem Seeweiher
Foto: Wagenknecht, 23.4.2021



Viola rupestris – 6335/1, Veldensteiner Forst, Waldstraßenrand
Foto: Wagenknecht, 23.4.2021



Poa bulbosa – 6234/1, nahe Schullandheim Pottenstein
Foto: Wagenknecht, 19.6.2021



Sabulina (Minuartia) verna – 6535/3 Rinnatal Alfeld
Foto: Hassler, 15.5.2021



Hieracium harzianum – 6232/4, E-Hang Walberla
Foto: Höcker, 28.6.2021