

Liste der bisher in Bayern festgestellten Brombeeren

Stand März 2011

Zusammenstellung: © Friedrich Fűrnrrohr, Schnufenhofen

Genus *Rubus* L.

000.00 Subgenus *Anoplobatus* (Focke) Focke :

Rubus odoratus Linné Sp. Pl.: 494 (1753)

100.00 Subgenus *Idaeobatus* Focke :

Rubus idaeus Linné Sp. Pl.: 492 (1753) - LINN

Rubus phoenicolasius Maximowicz Bull. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg 17: 160 (1872) -

Rubus spectabilis Pursh Fl. Amer. Sept. 1: 348 (1814) -

200.00 Subgenus *Rubus*

210.00 Sectio *Rubus*

211.00 Subsectio *Rubus*

211.01 Series *Nessenses* H. E. Weber

Rubus nessensis W. Hall Trans. Roy. Soc. Edinburgh 3: 20 (1794) - LINN

Rubus ochracanthus H. E. Weber & Sennikov Ann. Bot. Fennici 47: 68 (2010) - LE

Rubus scissus W. C. R. Watson J. Bot. 75 : 162 (1937) - LE

211.02 Series *Rubus*

Subseries *Rubus*

Rubus ambrosius Trávníček & Oklejewicz Folia Geobotan. Phytotax. 40: 422 (1995) - NE

Rubus barrandienicus Holub & Palek Folia Geobotan. Phytotax. 26: 332 (1991) - PR

Rubus bertramii G. Braun Herb. Rub. Germ.: 21 (1877) - MANCH

Rubus constrictus Lefevre & P. J. Müller Jahresber. Pollichia 16-17: 79 (1859) - LAU

Rubus divaricatus P. J. Müller Flora 41: 130 (1858) - LAU

Rubus perrobustus Holub Preslia 64: 128 (1992) - PR

Rubus plicatus Weihe & Nees Rubi Germ. : 15, t. 1 (1822) - KIEL

Rubus sulcatus Vest Steiermärk. Z. 3: 162 (1821) - GJO

Subseries *Subrhamnifolii* (Focke) H. E. Weber

Rubus opacus Focke in Alpers, Verzeichn. Gefäßpfl. Landdrostei Stade : 25 (1875) - BREM

Rubus senticosus Koehler in Wimmer & Grab., Fl. Siles. 2: 51 (1827) - LE

Rubus vigorosus P. J. Müller & Wirtgen in Wirtg., Herb. Rub. Rhen. 2: no. 53 (1860) - JE

211.03 Series *Canadenses* (L. H. Bailey) H. E. Weber

Rubus canadensis Linné Sp. Pl.: 494 (1753) - LINN

211.04 Series *Alleghenienses* (L. H. Bailey) H. E. Weber

Rubus allegheniensis Porter Bull. Torrey Bot. Club. 23: 153 (1896) - NY

212.00 Subsectio *Hiemales* E. H. L. Krause

212.01 Series *Discolores* Focke

Rubus albiflorus Boulay & Lucand in Boulay & Bouly de Lesdain, Ass. Rub. Exs.: no. 365 (1880)

- LD

Rubus amiantinus (Focke) Foerster Fl. Excurs. Aachen: 100 (1878)- JE
Rubus arduennensis Libert ex Lejeune Fl. Spa 2: 317 (1813) - BR
Rubus armeniacus Focke Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 4: 183 (1874) - BREM
Rubus austroslovacus Trávníček Preslia 77 : 52 (2005) - OL
Rubus bifrons Vest Steiermärk. Z. 3: 163 (1821) - WU
Rubus elatior Focke ex Gremlí Beitr. Fl. Schweiz: 50 (1870) - JE-F
Rubus devitatus Matzke-Hajek Dechenania 159: 79 (2006) - B
Rubus flos-amygdalae Trávníček & Holub Preslia 77: 12 (2005) ob in Bayern? siehe Konzil 05! - OL
Rubus geniculatus Kaltenbach Fl. Aachen. Beckens: 267 (1844) - W
Rubus goniophorus H. E. Weber Abh. Landesmus. Naturk. Münster Westf. 40(3): 58 (1978) - HBG
Rubus grabowskii Weihe in Günther & al., Cent. Pl. Sil. Exs.: 14 (1827) - KIEL
Rubus guttiferus Trávníček & Holub Preslia 77: 42 (2005) - OL
Rubus hassicus H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 66/67: 28 (1996) - HBG
Rubus henrici-egonis Holub Fol. Geob. Phytotax. 26: 334 (1991) - PR
Rubus montanus Libert ex Lejeune Fl. Spa 2: 317 (1813) - BR
Rubus montanus fo. *macromontanus* H. E. Weber
Rubus obtusangulus Gremlí Beitr. Fl. Schweiz 19 (1870) – Z ex herb. Buser
Rubus parthenocissus Trávníček & Holub Preslia 77: 60 (2005) - OL
Rubus peregrinus H. E. Weber nom. prov.
Rubus pericrispatus Holub & Trávníček Preslia 77: 30 (2005) - OL
Rubus perperus H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 66/67: 176 (1996) - M
Rubus phyllostachys P. J. Müller Flora 41 : 133 (1858) - LAU
Rubus praecox Bertoloni Fl. It. 5: 220 (1842) - BOLO
Rubus ulmifolius Schott Isis (Oken) 2: 821 (1818) - W

212.02 Series Rhamnifolii Focke

Rubus circipanicus E. H. L. Krause in Prahl, Krit. Fl. Schlesw.-Holst.. 2: 56 (1889) - BREM
Rubus gracilis J. & C Presl ssp. *gracilis* Delic. Prag. 1 : 220 (1822) - PRC
Rubus laciniatus Willdenow Hort. Bertol. 2: t. 82 (1806) – B-W
Rubus langei G. Jensen ex Friderichsen & Gelert Rubi Exs. Dan. Slesv. Annot.: ad no. 9 (1889) - C
Rubus nemoralis P. J. Müller Flora 41: 139 (1858) - LAU
Rubus vulgaris Weihe & Nees Rubi Germ. 38, t. 14 (1824) - KIEL

212.03 Series Silvatici Focke

Rubus adpersus Weihe ex H. E. Weber Oesterr. Botan Z. 122: 278 (1973) - MSTR
Rubus ambulans Matzke-Hajek Ber. Bayer. Bot. Ges. 73: 28 (2004) - B, iso- FR, M, LUX
Rubus gratus Focke Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 4: 348 (1875) - BREM
Rubus macrophyllus Weihe & Nees Rubi Germ.: 35, t. 12 (1825) - MSTR
Rubus neumannianus H. E. Weber & Vannerom Mitt. Poll. Pfälz. Vereins Naturk. 75:199 (1988) - HBG
Rubus sciocharis W. C. R. Watson J. Ecol. 33: 339 (1946) - C
Rubus silvaticus Weihe & Nees Rubi Germ.: 43, t. 15 (1825) - MSTR

212.04 Series Sprengeliani Focke

Rubus arrhenii Lange Haandb. Danske Fl. ed. 2: 347 (1859) - C
Rubus braeuckeri G. Braun Herb. Rub. Germ.: 85 (1877) - MANCH
Rubus sprengelii Weihe Flora 2: 18 (1818) - MSTR

212.05 Series Canescentes H. E. Weber

Rubus canescens A. P. De Candolle Cat. Hort. Monsp. 139 (1813) – G-DC

212.06 Series Vestiti Focke

Rubus eifeliensis Wirtgen Herb. Rub. Rhen. 2: no. 69 (1860) - LD

Rubus conspicuus P. J. Müller ex Wirtgen Herb. Rub. Rhen. 2: No. 23 (1858) - JE

Rubus pyramidalis Kaltenbach Fl. Aachen. Beckens: 275 (1844) - L

Rubus vestitus Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. Germ. 1: 624 (1825) - MSTR

212.07 Series Micantes Sudre

Rubus acanthodes (H. Hofmann ex Focke) Barber Abh. Naturf. Ges. Görlitz 27: 320 (1911) - JE-F

Rubus amphistrophos (Focke) H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 68: 74 (1994) - M

Rubus caflischii Focke Syn. Rub. Germ.: 278 (1877) - M

Rubus chaerophyllus Sagorski & W. Schultze Deutsche Botan. Monatsschr. 12: 1 (1894) - GLM

Rubus clusii Borbas Erdészeti Lapok 1885: 401 - B, M iso-

Rubus condensatus P. J. Müller Flora 41: 167 (1858) - MANCH

Rubus geminatus H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 62: 152 (1991) - GLM

Rubus occultiglans Meierott Ber. Bayer. Bot. Ges. 77: 117-119 (2007) - M

Rubus raduloides (Rogers) Sudre Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 224 (1905) - BM

Rubus silvae-bohemicae Holub & Trávníček & Žíla

Rubus thelybatos Focke ex Caflisch Exc.Fl. Südöstl. Deutschl.: 92 (1878) - JE-F

212.08 Series Mucronati H. E. Weber

Rubus hypomalacus Focke Syn. Rub. Germ.: 274 (1877) - BREM

Rubus mucronulatus Boreau Fl. Centre France, ed. 3,1: 196 (1857) - CGE

212.09 Series Anisacanthi H. E. Weber

Rubus pseudinfestus H. E. Weber Carolinae 47: 49 (1989) - KR

212.10 Series Radula Focke

Rubus doerrii H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 71: 7 (2001) - M

Rubus epipsilos Focke Syn. Rub. Germ.: 258 (1877) - JE-F

Rubus indusiatus Focke Syn. Rub. Germ.: 284 (1877) - JE-F

Rubus passaviensis Žíla Ber. Bayer. Bot. Ges. 79: 111 (2009) - LI

Rubus perpedatus Žíla & H. E. Weber Preslia 77 (4): 419 (2005) - PR

Rubus platycephalus Focke Syn. Rub. Germ.: 329 (1877) -

Rubus radula Weihe in Boenn., Prodr. Fl. Monast.: 152 (1824) - KIEL

Rubus rudis Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. Germ. 1: 687 (1825) - BREM

Rubus salisburgensis Focke ex Caflisch Exc.-Fl. Südöstl. Deutschl.: 93 (1878) - JE-F

Rubus saxicola P. J. Müller Jahresber. Pollichia 16-17: 202 (1859) – BONN

Rubus silvae-bavaricae Gaggermeier Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 69-80: 68 (2007) - REG

Rubus silvae-norticae Martin Lepší & Petr Lepší Preslia 81: 43 (2009) – (CB)

Rubus thuringensis Metsch Linnaca 28: 89 (1856) - JE (Neo, W. Jansen Nr. 01810.2)

212.11 Series Pallidi W. C. R. Watson

Rubus bregutiensis A. Kerner ex Focke Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 13: 152 (1894) - JE-F

Rubus canintergi H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 66/67: 35 (1996) - M

Rubus foliosus Weihe in Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1: 682 (1825) - MSTR

Rubus loehrii Wirtgen Herb. Rub. Germ. 1: no. 22 (1856) - MANCH

Rubus oenensis H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 60: 6 (1989) - M

Rubus pallidus Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. Germ. 1: 682 (1825) - BREM
Rubus schnedleri H. E. Weber Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 15: 109 (1989) - HBG
Rubus silvae-thuringiae W. Jansen Haussknechtia 12: 36 (2010) - JE; B, HBG, Ja
Rubus subcordatus H. E. Weber Carolinae 47: 50 (1989) - KR
Rubus tereticaulis P. J. Müller Flora 41: 173 (1858) - LAU
Rubus transvestitus Matzke-Hajek Dechenania 148: 25 (1995) - BONN

212.12 Series Hystrix Focke

Rubus apricus Wimmer Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 33: 87 (1856) - KOR
Rubus bavaricus (Focke) Utsch Jahres-Ber. Westf. Prov.-Vereins Wiss. 23: 194 (1895) - BREM
Rubus dasyphyllus (Rogers) Marshall J. Bot. 38: 248 (1900) - CGE
Rubus koehleri Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. Germ. 1: 681 (1825) - MSTR
Rubus meierottii H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 66/67: 180 (1996) - M
Rubus schleicheri Weihe ex Trattinnick Ros. Mon. 3: 22 (1823) - KIEL
Rubus schleicheriformis W. Jansen Haussknechtia 3:32 (2010) - JE; B, HBG, Ja

212.13 Series Glandulosi Focke

Rubus elegans P. J. Müller, Flora 41: 170 (1858) - STR
Rubus exarmatus H. E. Weber & W. Jansen, Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 27: 78 (2001) - HBG
Rubus guentheri Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. Germ. 1: 679 (1877) - KIEL
Rubus hercynicus G. Braun ssp. hercynicus Herb. Rub. Germ.: 19 (1877) - HAN
Rubus hirtus sensu lato Waldstein & Kitaibel Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 150 + tab. 141 (1804) - hic
lecto H. E. Weber
Rubus jansenii H. E. Weber Haussknechtia 10 : 148 (2004) - B
Rubus lividus G. Braun Herb. Rub. Germ.: 18 (1877) - HAN
Rubus oreades P. J. Müller & Wirtgen in Wirtg., Herb. Rub. Rhen. 1: no. 154 (1860) - W
Rubus pedemontanus Pinkwart in Baen. Herb. Eur.: 9550 (1898) - MANCH
Rubus perlongus H. E. Weber & W. Jansen Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 27: 82 (2001) - HBG

220.00 Sectio Corylifolii Lindley

221.00 Subsectio Subidaeus (Focke) Hayek

Rubus pruinosis Arrhenius Ruborum suec. Disp.: 15 (1839) - UPS

222.00 Subsectio Sepincola Hayek

222.01 Series Suberectigeni H. E. Weber

Rubus josefianus H. E. Weber Preslia 65: 22 (1993) - RHW, PRC
Rubus lamprocaulos G. Braun Herb. Rub. Germ.: 116 (1877) - GFW
Rubus lobatidens H. E. Weber & Stohr Feddes Repert. 92: 27 (1981) - M
Rubus orthostachys G. Braun Herb. Rub. Germ., Übersicht: (1881) - HAN

222.02 Series Sepincola E. H. L. Krause

Rubus curvaciculatus Walsemann ex H. E. Weber Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 22: 111 (1996) -
HBG
Rubus franconicus H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 50: 6 (1979) - M
Rubus hadracanthos G. Braun Herb. Rub. Rhen., Übersicht: (1881) - HAN
Rubus latisedes Meierott Ber. Bayer. Botan. Ges. 77: 122-123 (2007) - M
Rubus orthostachyoides H. E. Weber Rubi Westfalici: 390 (1986) - HBG
Rubus wessbergii A. Pedersen & Walsemann Flora & Fauna (Copenhagen) 93: 3 (1987) - C

222.03 Series Subthyrsoidei Focke

- Rubus gothicus Friderichsen & Gelert ex Krause Ber. Deutsche Bot. Ges. 6: 108 (1888) - C
Rubus grossus H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 60: 9 (1989) - M
Rubus kuleszae Zieliński Polish Botanical Studies 16: 248 (2004) - KOR
Rubus puberulus Meierott Ber. Bayer. Botan. Ges. 77: 120-121 (2007) - M
Rubus suevicola H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 66/67: 38 (1996) - M
Rubus stohrii H. E. Weber Feddes Repert. 109: 370 (1998) - B
Rubus wahlbergii Arrhenius Ruborum Suec. Dispositio Mon.: 45 (1839) - UPS
Rubus ubericus Matzke-Hajek Dechenania 149: 51 (1996) - B

222.04 Series Subsylvatici Focke

- Rubus camptostachys G. Braun Herb. Rub. Germ., Übersicht: (1881) - LD
Rubus nemorosus Hayne & Willdenow in Willd., Berlin. Baumz., ed. 2: 411 (1811) - BREM
Rubus placidus H. E. Weber Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 6: 114 (1979) - C

222.05 Series Subcanescentes H. E. Weber

- Rubus amphimalacus H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 60: 13 (1989) - M
Rubus baruthicus H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 66/67: 42 (1996) - M
Rubus fasciculatiformis H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 50: 10 (1979) - M
Rubus fasciculatus P. J. Müller Flora 41: 182 (1858) - LAU
Rubus mollis J. & C. Presl Delic. Prag. 1: 218 (1858) - PRC
Rubus leucophaeus P. J. Müller Jahresber. Pollichia 16/17: 264 (1859) - LAU
Rubus rhombicus H. E. Weber Bot. Helv. 107: 215 (1997) - Z, ZT
Rubus visurgianus H. E. Weber Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 14: 152 (1988) - HBG

222.06 Series Subradula W. C. R. Watson

- Rubus cuspidatus P. J. Müller Flora 41: 180 (1858) - LAU
Rubus fabrimontanus (Scribille) Scribille Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 83: 108 (1905) - JE-F
Rubus horridus Schultz Prodr. Fl. Starg. 30 (1819) - ROST
Rubus limitis Matzke-Hajek & Großheim Mainzer Naturwiss. Archiv 34: 87 (1996) - MJG
Rubus tuberculatus Babington Fl. Cambridge: 306 (1860) - CGE

222.07 Series Hystricopses H. E. Weber

- Rubus dollnensis Scribille Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 42: 170 (1900) - M
Rubus fuernrohrii H. E. Weber Ber. Bayer. Bot. Ges. 66/67: 185 (1996) - M
Rubus pseudopsis Gremler ex Focke Syn. Rub. Germ.: 394 (1877) - JE-f
Rubus sendtneri Progel Ber. Botan. Vereins Landshut 8: 109 (1882) - M
Rubus sylvulicola Progel ex Utsch Jahres-Ber. Westfäl. Prov.-Vereins Wiss. 25: 165 (1897) - M
Rubus villarsianus Focke ex Gremler Beitr. Fl. Schweiz: 28 (1870) - JE-F

230.00 Sectio Caesii Lejeune & Courtois

- Rubus caesius Linné Sp. Pl.: 493 (1753) - BM
Rubus x pseudidaeus (Weihe) Lejeune Rev. Fl. Spa : 102 (1825) - KIEL
nf. pseudidaeus
nf. pseudocaesius

300.00 Subgenus Cylactis (Raf.) Focke

- Rubus saxatilis Linné Sp. Pl.: 494 (1753) - LINN
Rubus x areschougii A. Blytt