

212.01	Rubus amiantinus (FOCKE) FOERSTER
Schössling	Kräftig, kantig, ± rinnig, Wachsschicht , „ asbestschimmernd “
Haare / Drüsen	Stark behaart, Büschelhaare / kurze unauffällige, helle Stieldrüsen
Stacheln / Index	Kräftige behaarte Stachelpolster , 5-8 mm, 50-80° / 1,5 – 1,8
Blatt / Stiellänge	Groß, (3-)5-zählig, relativ kleine Teilblättchen / gestielt 40-60 %
Stiel / Rinne	Dicht behaart, 15 kräftige Hakenstacheln , 4 mm / undeutlich
Unt. Blättchen	Schmal elliptisch , B:L 40 %, bis 5 mm fußförmig, bis 5 mm gestielt
Nebenblätter	1 mm, stark behaart, 100 %
Endblatt / Form	Gestielt 30-40 % / elliptisch, Basis gerundet , B:L 60 %
Haare OS/ US	Fast kahl / hell grünfilzig, leicht gelblich
Zähnung / N.z.	Regelmäßig 2-2,5 mm gesägt / nicht vorspringend
Spitze	Wenig abgesetzt, 15-20 mm, schmal ausgezogen
Kronbl. / Griffel	Weiß bis rosa , oval, behaart / kürzer als die Staubblätter
Staubbl./ Fr.kn.	Meist kahl / kahl
Kelchblätter	Dicht weißfilzig mit hellen Drüsen, zurückgeschlagen
Fruchtstand	Zylindrisch, Achse dicht behaart , drüsig, Hakenstacheln bis 5 mm
Fruchtstiele	Dicht büschelhaarig, helle Stieldrüsen , Hakenstacheln bis 3 mm
Endblatt OS/US	Elliptisch bis verkehrt eiförmig, fast kahl / hell grünfilzig
Zähnung / N.z.	Grob, ungleichmäßig / nicht vorspringend

