212.07	Rubus amphistrophus (FOCKE) H. E. WEBER Micantes
Schössling	Stumpfkantig, flache Seiten, dunkelrotbraun
Haare / Drüsen	Büschelhaare / 0,5–1 mm lange Stieldrüsen und Drüsenborsten
Stacheln / Index	Ungleiche Stacheln mit breiter Basis, 5–7 mm, 75–80° / 0,8–2,2
Blatt, Stiellänge	3–4 (–5)-zählig, gestielt 60 %
Stiel / Rinne	Büschelhaare, Stieldrüsen, gekrümmte Stacheln / undeutlich
Unt. Blättchen	Bis 5 mm fußförmig, 3 mm gestielt
Nebenblätter	Fadenförmig bis 0,5 mm, bewimpert, stieldrüsig, 200 %
Endblatt / Form	Gestielt 25–35 % / elliptisch, Basis schwach herzförmig, B:L 60-70 %
Haare OS / US	Fast kahl / weich behaart, graugrün filzig
Zähnung / N.z.	Unregelmäßig 3–4 mm tief / kaum verlängert, ± nach außen gedreht
Spitze	Abgesetzte, schmale Spitze, 10–15 mm
Kronbl. / Griffel	Blassrosa, verkehrt eiförmig / hellgrün, ± kürzer als die Staubblätter
Staubbl./ Fr.kn.	Kahl / ± lang zottig behaart, Fruchtboden schwach behaart
Kelchblätter	Graugrün filzig, stieldrüsig, runde Stacheln 1 mm
Fruchtstand	Fast bis oben beblättert, stark verzweigt , Achse filzig, Stacheln 6 mm
Fruchtstiele	Filzig, stieldrüsig, viele gerade runde Stacheln bis 4 mm
Endblatt OS/US	Elliptisch, wenig behaart / weichhaarig, graugrün filzig
Zähnung / N.z.	Fein bis grob gesägt, nach vorn gerichtet / wenig vorspringend

