212.12	Rubus apricus WIMMER Hystrix
Schössling	Besonnt dunkel weinrot, grün, stumpfkantig rundlich
Haare / Drüsen	Stark behaart / viele Stieldrüsen bis 2,5 mm Länge
Stacheln / Index	Schlank, in jeder Länge bis 7 mm, 70°-80°, Stachelpolster hellrot / 5-6
Blatt, Stiellänge	5-zählig, gestielt 50-70 %, OS glänzend dunkelgrün
Stiel / Rinne	Dicht behaart, viele Stieldrüsen und gerade Stacheln 70° / durchgehend
Unt. Blättchen	1-2 mm fußförmig, 2-3 mm gestielt, lanzettlich
Nebenblätter	0,5 mm, 160- 200 %, bewimpert, Stieldrüsen
Endblatt / Form	Gestielt 30 %, verkehrt eiförmig, ± herzförmige Basis, B:L 65 %
Haare OS / US	Borstig behaart / fühlbar behaart, gelbgrün
Zähnung / N.z.	Periodisch grob 3-4 mm / stark vorspringend, nach außen gedreht
Spitze	15-20 mm schmal, abgesetzt
Kronbl./ Griffel	Weiß (mit rosa Rand), schmal / hellgrün, länger als die Staubblätter
Staubbl./ Fr.kn.	Kahl / kahl bis behaart
Kelchblätter	Behaart und stark drüsig , Nadelstacheln bis 3 mm, 2 mm bespitzt
Fruchtstand	Achse behaart, stark drüsig, nadelige, gerade Stacheln bis 4 mm, 70°
Fruchtstiele	Filzig, rotdrüsig, gerade Stacheln bis 1,5 mm
Endblatt OS/US	Schmal elliptisch, keilig verschmälert, borstig behaart / grün behaart
Zähnung / N.z.	Grob scharf gesägt, Zähne noch vorn gerichtet

