© Heimstädt 2013 Corylifolii, Subsektion Sepincola, Serie Subcanescentes

222.05	Rubus fasciculatiformis H. E. Weber Subcanescentes
Schössling	Grün, besonnt weinrot, fast rund
Haare / Drüsen	Einzelne Büschelhaare / wenige Stieldrüsen 0,4 mm
Stacheln / Index	3,5-5 mm, gerade bis gekrümmt 70-90° / 3,4
Blatt /Stiellänge	3-5-zählig, gestielt 55-65 %
Stiel / Rinne	Viele Hakenstacheln, lang behaart / durchgehend flach
Unt. Blättchen	Bis 2 mm fußförmig, ungestielt , unsymmetrisch breit lanzettlich
Nebenblätter	Bis 2,5 mm, 100 %, bewimpert, Stieldrüsen
Endblatt / Form	Gest. 30 % / ± konvex, verkehrt eiförmig, Basis herzförmig, B:L 80 %
Haare OS / US	Kahl bis wenig behaart / weichhaarig bis hell graufilzig
Zähnung / N.z.	Periodisch gesägt 2 - 3 mm / wenig vorspringend
Spitze	Nicht abgesetzt bis 8 mm, breit dreieckig
Kronbl./ Griffel	Weiß, rund / grünliche Griffel länger als die Staubblätter
Staubbl./ Fr.kn.	Kahl / kahl
Kelchblätter	Filzig, behaart, bis 2 mm bespitzt, abstehend bis zurückgeschlagen
Fruchtstand	Bis 5 cm beblättert, Achse filzig, viele gekrümmte Stacheln bis 3mm
Fruchtstiele	Filzig, Nadelstacheln bis 2 mm, ± stieldrüsig
Endblatt OS/US	Basis abgerundet, verkehrt eiförmig, kahl bis behaart / hell grünfilzig
Zähnung / N.z.	Periodisch scharf gesägt, zunehmend feiner / nach vorn gerichtet

