

222.03	<b>Rubus wahlbergii</b> ARRHENIUS	Subthyrsoidei
Schössling	Weinrot überlaufen, grün, kantig abgerundet	
Haare/ Drüsen	Fast kahl / einzelne schwarze <b>Sitzdrüsen</b> bis kurz gestielt	
Stacheln / Index	<b>Rotfüßig</b> , gerade oder $\pm$ gekrümmt, 4-5 mm, 75-90° / 1,0-3,0	
Blatt /Stiellänge	5(-7)-zählig, überdeckend, am Rand $\pm$ stark gewellt/ gestielt 50-60 %	
Stiel / Rinne	Behaart, schwarze Sitzdrüsen, $\pm$ gebogene Stacheln / undeutlich	
Unt. Blättchen	<b>Breit elliptisch</b> , handförmig, gestielt 0-1 mm	
Nebenblätter	1,5-3 mm, 110 %, behaart	
Endblatt / Form	Gestielt 30 % / <b>breit herzförmig</b> bis rundlich, B : L 80 %	
Haare OS/ US	Fast kahl bis weichhaarig/ grün bis graugrünfilzig, $\pm$ dicht <b>weichhaarig</b>	
Zähnung / N.z.	Regelmäßig gesägt, 3-5 mm / wenig vorspringend	
Spitze	Abgesetzt, schmal 10-15 mm	
Kronbl. / Griffel	<b>Hellrosa</b> / grünlich weiß oder rosafüßig, kürzer als die Staubblätter	
Staubbl. / Fr.kn.	Kahl (selten behaart) / kahl	
Kelchblätter	Grünfilzig, waagrecht abstehend, später herabgeschlagen	
Fruchtstand	Breit, beblättert, Achse filzig, <b>kräftige rotfüßige Stacheln bis 5 mm</b>	
Fruchtstiele	Filzig, gebogene rotfüßige Rundstacheln bis 2 mm, Stieldrüsen	
Endblatt OS/US	Elliptisch, $\pm$ weichhaarig / graufilzig	
Zähnung / N.z.	Unregelmäßig grob gekerbt / vorspringend	

